















ПАСПОРТ

Шкафы офисные с дверьми-жалюзи
КД-144 Архивный,
КД-144 Комбинированный,
КД-144 Гардеробный



Дата _____ Контролёр ОТК _____ Упаковщик _____
изготовления

1. Комплект поставки (три упаковочных места)

№	Наименование	КД-144 Архивный	КД-144 Комбинированный	КД-144 Гардеробный	Изображение
1	Основание	1	1	1	
2	Стенка боковая правая	1	1	1	
3	Стенка боковая левая	1	1	1	
4	Стенка задняя правая	1	1	1	
5	Стенка задняя левая	1	1	1	
6	Боковина внутренняя правая	1	1	1	
7	Боковина внутренняя левая	1	1	1	
8	Дверь-жалюзи правая	1	1	1	
9	Дверь-жалюзи левая	1	1	1	
10	Перегородка	-	1	-	
11	Крышка	1	1	1	

№	Наименование	КД-144	КД-144 Комбинир.	КД-144 Гардероб.	Изображение	№	Наименование	КД-144	КД-144 Комбинир.	КД-144 Гардероб.	Изображение
12	Дно	1	1	1		22	Переключатель	-	1	2	
13	Полка *	4	-	-		23	Крючок пластмассовый односторонний	-	2	4	
14	Полка верхняя	-	1	1		24	Крючок пластмассовый двухсторонний	-	2	4	
15	Полка короткая	-	3	-		25	Опора регулируемая M10	4	4	4	
16	Направляющая под жалюзи радиусная правая	2	2	2		26	Заглушка 20	2	2	2	
17	Направляющая под жалюзи радиусная левая	2	2	2		27	Опора под полку	16	16	4	
18	Направляющая под жалюзи прямая правая	2	2	2		28	Саморез 4,2x9,5	60	62	60	
19	Направляющая под жалюзи прямая левая	2	2	2		29	Винт M4x10	-	2	-	
20	Вставка в направляющую под жалюзи	2	2	2		30	Гайка-барашек M4	-	2	-	
21	Шильда "ДиКом"	1	1	1		31	Солидол в пакете	1	1	1	
						32	Подвесная папка "Pendaflex" *	*	*	*	

*** Примечание:**


Дополнительные полки приобретаются отдельно по желанию покупателя, имеют отдельную упаковку и комплект крепежа. Так же можно приобрести папки подвесные "Pendaflex".

2. Схема сборки

Внимание!

В холодное время года во избежание деформации пластиковых элементов дверей-жалюзи перед сборкой выдержать двери-жалюзи в развёрнутом виде при комнатной температуре не менее 2-х часов!

1




4 шт.
Опора регулируемая
M10



4 шт.
Саморез 4,2x9,5

Слегка подогните углы боковых стенок для плотного прилегания их к основанию и крышке.



Стенка боковая правая

Стенка боковая левая

Основание

Опоры предварительно закрутить до упора.

2




9 шт.
Саморез 4,2x9,5



3



6 шт.
Саморез 4,2x9,5




4

24 шт.
Винт-саморез
4,2x9,5



Вставка в направляющую под жалюзи




Направляющие

Вставки в направляющие установить после монтажа дверей-жалюзи!

! Не допускаются перекосы и ступеньки в местах стыка направляющих.
При правильной установке направляющих места их соединения должны обеспечивать плавный ход дверей-жалюзи во время их движения.

Направляющие



5




! Нанести на направляющие по всей длине равномерный слой солидола из пакета!

6


8 шт.
Винт-саморез
4,2x9,5

Боковина внутренняя правая




Гибы снаружи

7




Ламели дверей под небольшим углом завести в пазы направляющих и аккуратно выровнять двери.

8




2 шт.
Вставка в направляющую под жалюзи

6 шт.
Винт-саморез
4,2x9,5




9




Несколько раз закрыть и открыть двери на всю глубину шкафа для проверки плавности хода дверей, исправной работы магнитных лент и замка.

10





Выровнять шкаф в горизонтальном положении при помощи опор регулируемых.



11



2 шт.
Заглушка 20




12

КД-144






16 шт.
Опора под полку

Для полок под навесные папки типа **Pendaflex A4** места перфорации под опоры обозначены на внутренних стенках **квадратным** отверстием.



Для полок под **обычные папки** места перфорации под опоры обозначены на внутренних стенках **круглым** отверстием.



Полка

*** Примечание:**

Дополнительные полки и подвесные папки "Pendaflex" приобретаются отдельно по желанию Покупателя.

13



КД-144 Комбинированный

2 шт.
Саморез 4,2x9,5

4 шт.
Опора под полку

2 шт.
Винт М4х10

2 шт.
Гайка-барашек




* **Примечание:**
Папки подвесные "Pendaflex", приобретаются отдельно по желанию покупателя.

14

КД-144 Гардеробный

4 шт.
Опора под полку



3. Общие сведения

- 3.1. Шкафы офисные с раздвижными дверьми-жалюзи разборные КД-144 Архивный, КД-144 Комбинированный и КД-144 Гардеробный.
Шкаф КД-144 предназначен для хранения документации, кацелярских принадлежностей и прочих вещей в офисах и архивах.
Шкаф КД-144 Гардеробный предназначен для хранения одежды.
Шкаф КД-144 Комбинированный имеет отделение с полками для документации и отделение под одежду. Полки универсальные, документы можно хранить как в обычных папках типа "Корона", так и в подвесных папках типа "Pendaflex".
Шкафы изготовлены по ТУ 5615-002-31045953-2000.
- 3.2. Изготовитель: ООО "ДиКом-Сервис".
Адрес: Россия, 196655, г. Санкт-Петербург, Колпино, Сапёрный переулок, дом 3.
Электронный адрес: www.dikom.ru, <https://shop.dikom.ru>.
- 3.3. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские свойства. При этом возможны изменения характеристик и комплекта поставки.
- 3.4. Предприятие-изготовитель не несёт ответственность за сохранность вещей в изготовленных шкафах.

4. Характеристики

Габаритные размеры			
Модель	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
КД-144	1985	1000	485



Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка на полку 80 кг.

5. Гарантии изготовителя

- 5.1. Изготовитель гарантирует исправную работу шкафа при условии соблюдения Пользователем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации.
- 5.2. Срок гарантийного обслуживания шкафа 24 месяца со дня продажи.
- 5.3. Гарантийный ремонт производится при наличии документов, подтверждающих покупку.

Внимание!

- 5.4. В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя (при механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации, при использовании изделия не по назначению) гарантии не сохраняются.
- 5.5. При обнаружении дефектов производственного характера шкаф необходимо вернуть продавцу для обмена. Обмен производится при наличии документов, подтверждающих покупку.